



Loveld NL,
perfectie in prefab beton.



LOVELD GEVELARCHITEKTUUR IN BETON



Loveld NL B.V. is opgericht in oktober 2006 en is een zusterbedrijf van het Belgische Loveld N.V..

Loveld N.V. is al jaren actief in de architectonische beton sector. Samen kunnen wij een breed assortiment aanbieden in grijze casco's en architectonische beton.

De prefab betonelementen worden uitgevoerd in gewapend beton tot een betonkwaliteit van C 70/85. De elementen kunnen worden uitgevoerd in diverse afwerkingen, zoals stralen, polijsten, kleur, uitgewassen, baksteen en glad.



Sierbetonelementen

Door meerdere voorraad bunkers is Loveld NL in staat prefab betonelementen te produceren met diverse soorten zand en/of grind. Betonelementen produceren met een toevoeging van kleurstof is een veelvoorkomende uitvoering, die Loveld NL eigen heeft gemaakt.

Door aanwezigheid van een eigen straalcabine, worden er regelmatig elementen geproduceerd met een gestraald uiterlijk. De prefab betonelementen voorzien met baksteen is een uitvoering die steeds vaker voorkomt. De sierbetonelementen kunnen zowel in een sandwichelement als ook in een enkelschalig element geproduceerd worden.

Wanden

Loveld NL heeft de mogelijkheid om wanden, spouwbladen en kernwanden in een carousel-systeem of op stationaire tafels te produceren. Het carousel-systeem bestaat uit 40 tafels met de afmeting 8 x 4,5 meter, onderverdeeld in vlakke en noktafels.

Als de 12 stationaire tafels erbij worden gerekend, waar tot een afmeting van 13 x 4,5 meter kan worden geproduceerd met een maximaal gewicht van 24 ton, kunnen er diverse mogelijkheden voor prefab wanden worden aangeboden.



Geprefabriceerde betonelementen zijn een onmisbaar onderdeel van het moderne bouwproces. De steeds kleinere bouwplaatsen en de krapte op de arbeidsmarkt zal er voor zorgen dat de prefab een groter onderdeel wordt van het bouwen in Nederland. Loveld NL is gespecialiseerd in productie van prefab betonelementen voor woning- en utiliteitsbouw. Grijs prefab betonelementen kunnen in een betonkwaliteit van maximaal C 70/85 worden uigevoerd. Loveld NL is hiervoor gecertificeerd.

De prefab betonelementen worden onder KOMO-keurmerk geleverd. Loveld NL vindt de gestelde kwaliteit van de prefab betonelementen zeer belangrijk en daarom vinden er dagelijks kwaliteitscontroles plaats tijdens en na het productieproces.



LOVELD GEVELARCHITEKTUUR IN BETON

Bezoekadres:

Lindsedijk 14
3336 LE Zwijndrecht

Postadres:

Postbus 86
3330 AB Zwijndrecht

Telefoon +31 (0) 78 - 612 50 00

Fax +31 (0) 78 - 625 95 98

E-mail info@loveldni.nl

www.loveldni.nl